Toscana Service Technology sede operativa e legale: Via Volontari della Libertà 22/24 50053 EMPOLI (FI) z.i Terrafino ITALIA C.I FNTSMN73D13F205R P.I 01490670500 tel: 0571-401524 info@toscanaservice.com www.toscanaservice.com

## BOS

### BS-SW081POE2U

Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps a 8 portePoE e 2 porte uplink 10/100/1000 Mbps









### VE20.202.307

Coperchio trattato con una verniciatura base, cubicatura e verniciatura opaca per garantire massima resistenza contro i graffi e le condizioni climatiche ostili. Calotta lampeggiante di colore azzurro (a differenza della classica DOGE disponibile nei colori fumé e arancione)

-----------

79,00€

netto +IVA

Circuito elettronico con Power Top Led di colore blu ad altissima potenza luminosa.

Dotata dell'esclusivo sistema anti-schiuma ad alta rilevazione brevettato e il sistema anti-shock contro urti violenti.



### 64,00 € netto +IVA

TOSCANA

### BS-IPT3613MZ

• Dome IP 4 Megapixel • Sensore 1/3" CMOS

- Compressione H.264 / H.265
- · Obiettivo motorizzato 2.8-8 mm
- · WDR >120dB 2D/3D DNR ROI
- HLC Defog Filtro meccanico
- · Portata led 30m
- · Audio Microfono Slot SD card
- · Protocollo Onvif
- · Alimentazione 12Vcc / PoE IEEE802.3af

www.toscanaservice.com

www.toscanaservice.com



### BS-IPT3702MZ

- Dome IP 4 Megapixel
- Sensore 1/3" CMOS Aptina DSP Hisilicon
- Compressione H.264 / H.265
- Obiettivo motorizzato 2.8-12 mm WDR 2D/3D DNR ROI
- · Analisi Video: Oggetto abbandonato/rimosso,
- Attraversamento linea, Ingresso/Uscita Perimetro,
- Vagabondaggio, Conteggio Persone, Rilevazione volti
- Filtro meccanico Portata led 30m
- Protocollo Onvif 2.4
- Configurazione plug&play con NVR serie Sun Alimentazione 12Vcc / PoE IEEE802.3af

# BOS 125,00 € netto + IVA

Nice

320,00€

netto

+ IVA



### NIMNKITW7000T

Kit allarme MyNice: centrale 99 zone in 6 aree, radio bidiriezionale Dual Band e Wi-Fi, con touchscreen a colori 7". Trasmettitore 4 tasti, sensore magnetico e sensore volumetrico inclusi nel kit.

### in omaggio

## 4

NIMNGSM

modulo plug-in GSM per centrali di allarme MyNice

### **PRODOTTI DI COMPLETAMENTO**

### NIMNMC

Rivelatore magnetico, radio bidirezionale Dual Band. Con 2 ingressi filari programmabili. Colore Bianco. **25,00€ netto +** 

#### NIMNPIR

Rivelatore volumetrico ad infrarossi radio bidirezionale dual band portata 12 m **40,00€ netto** 

+ IVA

CE technology

Nice



### NILFAB4000

Irreversibile 230 Vac, con finecorsa meccanico in chiusura. Per cancelli a battente con ante fino a 4 m, a montaggio interrato a scomparsa

### Motore difonda 160,00€ netto+IVA

### PLALES QUAD 160

Ales Quad è una barriera a doppio raggio all'infrarosso attivo con 4 lenti dalle dimensioni molto contenute.

Distanza massima di utilizzo in esterno	160 m / 250 m
Distanza massima di utilizzo in interno	500 m
Distanza massima di arrivo	600 m
Doppia ottica con doppio raggio	Lenti da 35 mm in AND
Foto dispositivi	Raggi impulsivi in onda di lavoro
Sincronizzazione	Ottica con 4 canali e filare
Sistema di puntamento e allineamento	Tecnologia SMA ottico-acustico
Configurazione raggi nella colonna in modalità	2TX e 2RX
Assorbimento circuitale	50 mA
Alimentazione riscaldatori	10 - 30 Vcc
Assorbimento riscaldatori termostatati	10 - 15 Vcc 250 mA / 24 - 30 Vcc
Uscita allarme	Relè con contatti liberi NC (su RX
Grado di protezione	IP65
Dimensioni LxPxH	78 mm x 86 mm x 405 mm

www.toscanaservice.com

www.toscanaservice.com

#### Motore adatto ad essere installato nelle casse di fondazione delle marche più utilizzate

